

A la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz
Route des Deux-Villages 23
Case postale 58
1806 St-Légier-La Chiésaz

Epalinges, le 03.03.2020

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 20-VD-775

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Prélèvement officiel d'eau de baignade / Eaux de baignade et douches / Collège du Clos Béguin
Propriétaire (entrepr.) : A la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, Route des Deux-Villages 23, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Prélèvement du : 26.02.2020
Date arrivée : 27.02.2020
Effectué par : SIGE Service Intercommunal de Gestion
Remarque : L'Office de la consommation ne peut en aucune manière assumer la responsabilité de la représentativité de l'échantillonnage ; les éventuelles mesures ordonnées se basent uniquement sur les résultats de l'échantillon soumis pour analyse.

ÉCHANTILLON(S)

20-13140 Eaux de baignade provenant de bassins pour nageurs 2 - Intérieur, 2163 - Bassin scolaire, 1806 St-Légier-La Chiésaz Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 20-13140

Prélèvement du : 26.02.2020
Secteur : 2 - Intérieur
Lieu de prélèvement : 2163 - Bassin scolaire, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Dénomination spécifique : Eaux de baignade provenant de bassins pour nageurs

Analyses physico-chimiques (VD-PCAM-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-004	Conductivité électrique	480 ± 24 µS/cm		
751-MON-001	Bromate	<0.10 mg/L	max. 0.20 mg/L	
751-MON-001	Chlorate	2.5 ± 0.3 mg/L	max. 10.0 mg/L	
751-MON-017	Carbamide (Urée)	0.33 ± 0.05 mg/L	max. 1.00 mg/L	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.


LE CHIMISTE CANTONAL

Copie(s) à : SIGE Service Intercommunal de Gestion, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey